

彩色双面 A4 便携式文档扫描仪 AV36



功能特点

- A4 双面彩色便携式文档扫描仪。
- TWAIN 扫描驱动软件带有智能化处理的 完美页面扫描功能,完成影像的歪斜校 正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去 白页、加框等功能。可同时得到扫描稿 件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。
- 体积小, 直通式短道送纸机构设计, 扫 描通过性好,适合票据扫描及商务扫描。
- 一个自定义编程快捷按键功能,方便用 户自定义按键功能来实现软件关联。
- 高速 USB2.0 接口,即插即用。

软件特点

Avision Capture Tool

● 文档扫描软件: 简单易用, 支持 bmp、jpg、 tiff 文件格式输出。

AvScanV5.0 扫描管理软件

- 两种扫描方式: AP 参数及 TWAIN 扫描
- 树状目录视图
- 多种图像格式的导入
- 多种文件格式的导出,包括高压缩 PDF
- 图像增强及减弱处理工具
- 转换彩色影像为黑白或灰度影像
- 内置图像上传至 FTP 服务器功能

BCR 名片管理软件

- 支持三种界面语言;
- 同步扫描与识别:
- 名片识别结果自动归类;
- 个性化风格软件界面:
- 多功能名片信息导出;
- 树状目录轻松批次处理;

虹光中国技术支持中心

上海市长宁区凯旋路 1010 号 A 幢 7A 200052 电话: 021-62816680 传真: 021-62818856

E-mail: service@avision.net.cn 虹光网址: www.avision.com.cn

产品型号	AV36
扫描类型	便携式扫描,支持手动前端进纸扫描
扫描技术	双面彩色光敏传感器(CIS)
光学分辨率	600 dpi
光源	LED
扫描模式	黑白、灰阶(16 位输入/8 位输出)、
	彩色(48 位输入/24 位输出)三种扫描模式
内存容量	32MB SDRAM
扫描区域	最大: 215×355mm (A4 加长)
	最小: 53×74mm
扫描速度	单面 12 秒、双面 15 秒 (A4,黑白模式,300dpi)
	单面 12 秒、双面 15 秒(A4,灰度模式,300dpi)
	单面 12 秒、双面 15 秒(A4,彩色模式,300dpi)
卡片扫描功能	支持 1.25mm 厚的卡片扫描
日扫描量	建议 100 张
输出文件格式	支持 jpg、多页 tiff、多页 pdf 格式
重张检测	长度检测
影像特性	TWAIN 驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能,
	自动纠偏、自动裁剪,可同时得到扫描稿件的黑白、
	灰度、彩色三种影像输出
控制面板	1 个自定义编程快捷功能按键
接口方式	高速 USB2.0 接口
驱动接口	TWAIN Driver
支持系统	WIn2K/XP/windows7
随机配件	随机提供 USB2.0 接口线
随机软件	Avision Capture Tool、AvScanV5.0、
	BCR 名片管理软件
耗材零件	进纸滚轮
可选附件	无
工作环境	温度为: 摄氏 10°到 35°, 相对湿度为: 10-85%
噪声干扰	待机: <40dB,使用中: < 50dB
电源规格	输入: USB 线供电 输出: 5V, 0.5A
功率	< 2.5 瓦
外观尺寸	便携式: 290 x 77 x 52 mm (WxDxH)
整机重量	0.7Kg
产品认证	中国(CCC)、RoHS、CE 认证
保修	一年有限保修,详细见保修卡或虹光网址相关内容;

扫描速度与您选择的电脑、操作系统、驱动及应用程序可能会有所不同。 产品最终信息以包装箱标注为准,有关您能够获得的产品、程序、价格及服 务的信息,购买时请与虹光经销商咨询。本文信息如有更改,恕不另行通知。