

彩色双面 A3 馈纸式文档扫描仪 DSL8280



功能特点

- A3 大尺寸彩色双面馈纸式文档扫描仪,直通式 短道自适应送纸机构,扫描通过性好,为全能 型扫描仪,适合海量文档扫描。
- A4 横放、彩色/灰度/黑白模式、200dpi 下扫描速度同速,可达每分钟 50 页/100 面。
- TWAIN 扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能。
- 9 个自定义编程快捷按键功能,方便用户自定义 按键功能来实现软件关联。
- ADF 支持卡片多张扫描。
- 带超声波重张检测。
- 高速 USB2.0 接口,即插即用。

软件特点

Avision Capture Tool

● **文档扫描软件**:简单易用,多文件格式输出。

Avision Button Manager

虹光快捷键管理软件:用户自定义编程快捷按 键功能来实现软件关联实现影像的后期处理。

AVSCAN

- 专业文档扫描录入软件:符合文档专业扫描 加工的流程及功能。轻松实现文档扫描录入、 文件导入、编辑、插页等扫描功能。
- 带文件树图目录管理、高压缩文件输出、签章、上传到 FTP 等文件管理功能。

虹光中国技术支持中心

上海市长宁区凯旋路 1010 号 A 幢 7A 200052 电话: 021-62816680 传真: 021-62818856

E-mail: <u>service@avision.net.cn</u> 虹光网址: www.avision.com.cn

技术规格

术规格	
产品型号	DSL8280
扫描类型	馈纸式扫描
扫描技术	双面彩色光电耦合器件(CCD)
光学分辨率	600 dpi
光源	长寿命冷阴极荧光灯管
扫描模式	黑白、灰阶(16 位输入/8 位输出)、
	彩色(48位输入/24位输出)三种扫描模式
内存容量	256MB SDRAM
扫描区域	ADF 最大: 296 x 431mm (A3)
	ADF 最小: 50 x 88 mm
扫描速度	同速 :单面 50ppm、双面 100ipm
	(A4 横放, 彩色/灰度/黑白模式,200dpi)
卡片扫描功能	ADF 支持卡片多张扫描
日扫描量	建议 5000 张
ADF 容量	100 张 (80 克标准打印纸)
输出文件格式	支持 jpg、多页 tiff、多页 pdf 格式
重张检测	超声波检测
影像特性	TWAIN 驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能,自动 纠偏、自动裁剪,阅读方向自动旋转、彩色稿件自动侦测, 可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出
控制面板	9个自定义编程快捷功能按键
接口方式	高速 USB2.0 接口
驱动接口	TWAIN Driver、ISIS Driver
支持系统	Win2K/XP/ Vista
随机配件	随机提供 USB2.0 接口线
随机软件	Avision Capture Tool, Avision Button Manager
	AVSCAN
耗材零件	送稿器的分纸组件、进纸滚轮 (用户可 DIY 更换)
 可选附件	无
工作环境	温度为: 摄氏 10°到 35°,相对湿度为: 10-85%
电源规格	输入: 100-240V,50/60HZ 输出: 24V,2.0A
	<38 瓦
外观尺寸	420 x 216 x 250 mm (WxDxH)
整机重量	12 Kg
	中国(CCC)、RoHS、ENERGY STAR、CE 认证
产品认证	1 1 1000/11/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01

扫描速度与您选择的电脑、操作系统、驱动及应用程序可能会有所不同。 产品最终信息以包装箱标注为准,有关您能够获得的产品、程序、价格 及服务的信息,购买时请与虹光经销商咨询。本文信息如有更改,恕不另 行通知。